

CATALOG
2025

ABSOLUTE VENETIAN

Venetians



INDEX

- **Especificaciones y funcionamiento**

- 25 mm
- 35 mm
- 50 / 70 mm
- 50 / 70 mm - Antica
- Automatización
- Formas especiales

- **Colecciones**

Importante: Más de 15 colecciones y 100 colores disponibles; detalle completo en tarifa profesional o muestrario.

- Classic Wood
- Alameda Texture
- Parket Texture
- High Gloss
- Bambu 1
- Bambu 2
- Satel
- Terra
- Frosted Wood
- Ecowood
- Hightech
- Alumadera
- La Piel

- **Opciones de Sistema:**

- Colores de cabezal
- Cintas y escalerillas
- Sistemas de guiado y fijación (interior/exterior)

- **Tipos de Certificados**

- **Condiciones de Venta**

*Nota: Venetians Blinds S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la presente tarifa sin previo aviso, así como no se hace responsable de posibles inexactitudes contenidas en la misma que puedan ser debidas a errores de transcripción, impresión u otra índole.

GENERAL SPECIFICATIONS

ABSOLUTE VENETIANS

Venetians



GENERAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

Características Técnicas

25 mm Slat

Lama 25 mm

Slat width Ancho de lama	27 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor de lama	3 mm ±0,1 mm.	
Warpage on slat Alabeo lama	1,4 m ±2,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behaviour changes and colour depending on the environment where installed.	1,4 m ±2,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood	
Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: la cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	1,8 kg/m2	
Blind width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Blind width maximum Ancho máximo	1.400 mm	
Blind drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Blind drop maximum Alto máximo	2.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm		Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm
Lama 25mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +15mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +5mm		Lama 25mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +15mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +5mm




STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



VALANCE
CENEFA



TASSEL
POMOS



BOTTOM RAIL
TERMINAL



LADDER STRING
ESCALERILLA



LADDER TAPE
CINTA



PLATE
PLACA

OPERATIONS SYSTEM

25MM SLAT LAMA 25MM




SYSTEM CLASSIC MANUAL OPERATION


Head rail size: 25 x 25 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by cords to tilt and lift the blind.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANUAL


Medidas cabezal: 25 x 25 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: giratorio (Swivel) a techo y pared.
Operación: mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina.



Classic manual operation
Classic operación manual



Installation bracket
Detalle soporte



L25
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder string Repliegue escalerilla
600 mm	137 mm
1000 mm	201 mm
1500 mm	282 mm
2000 mm	362 mm
2500 mm	442 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM CLASSIC OPERATION MOTOR


Head rail size: 25 x 25 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: See information in domotic pages.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MOTOR


Medidas cabezal: 25 x 25 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: Ver en página de domótica.



Classic motor operation
Classic operación motor



Installation bracket
Detalle soporte



L25
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder string Repliegue escalerilla
600 mm	137 mm
1000 mm	201 mm
1500 mm	282 mm
2000 mm	362 mm
2500 mm	442 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM CLASSIC MANUAL OPERATION


Head rail size: 25 x 25 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: wood wand to tilt the slats and lift cord to open the blind.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANUAL


Medidas cabezal: 25 x 25 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: giratorio (Swivel) a techo y pared.
Operación: mediante varilla de madera a tono con el color de la lama para orientar la cortina y cordones para subir/bajar.



Classic manual operation
Classic operación manual



Installation bracket
Detalle soporte



L25
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder string Repliegue escalerilla
600 mm	137 mm
1000 mm	201 mm
1500 mm	282 mm
2000 mm	362 mm
2500 mm	442 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM ENDLESS CORD / CHAIN OPERATION


Head rail size: 25 x 25 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by chain or cord to guide, raise and lower the curtain lower the curtain.
Note: The valance has no side on the side of the mechanism.

SISTEMA CORDÓN / CADENA CONTINUO OPERACIÓN


Medidas cabezal: 25 x 25 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: mediante cadena o cordón para orientar, subir y bajar la cortina.
Nota: La cenefa no lleva lateral en el lado del mecanismo.



Classic cord / chain operation
Operación cordón / cadena



Installation bracket
Detalle soporte



L25 - Chain
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L25 - Cord

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder string Repliegue escalerilla
600 mm	137 mm
1000 mm	201 mm
1500 mm	282 mm
2000 mm	362 mm
2500 mm	442 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.

GENERAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

Características Técnicas

35mm Slat

Lama 35mm

Slat width Ancho de lama	35 ± 0,08 mm	
Slat thickness Grosor de lama	3 mm ±0,1 mm.	
Warpage on slat Alabeo lama	2 m ±3,5 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behaviour changes and colour depending on the environment where installed.	2 m ±3,5 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood	
Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: la cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	2,0 kg/m2	
Blind width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Blind width maximum Ancho máximo	2.000 mm	
Blind drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Blind drop maximum Alto máximo	3.000 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +20mm Maximum tolerance when a blind is closed:+8mm	Lama 35mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +20mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +8mm	

Wood venetian blind 35mm slat
Veneciana de madera lama 35 mm




STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



VALANCE
CENEFA



TASSEL
POMOS



BOTTOM RAIL
TERMINAL



LADDER STRING
ESCALERILLA



LADDER TAPE
CINTA



PLATE
PLACA

OPERATIONS SYSTEM

35MM SLAT LAMA 35MM




SYSTEM CLASSIC MANUAL OPERATION


Head rail size: 37 x 37 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 2.3 mm.
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by cords to tilt and lift the blind.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANUAL


Medidas cabezal: 37 x 37 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 2,3 mm.
Tipo de soporte: giratorio (Swivel) a techo y pared.
Operación: mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina.



Classic manual operation
Classic operación manual



Installation bracket
Detalle soporte



L35
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder String Repliegue Escalerilla	Stack Tape 16 Repliegue Cinta 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM CLASSIC OPERATION MOTOR


Head rail size: 37 x 37 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: See information in domotic pages.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MOTOR


Medidas cabezal: 37 x 37 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: Ver en página de domótica.



Classic motor operation
Classic operación motor



Installation bracket
Detalle soporte



L35
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder String Repliegue Escalerilla	Stack Tape 16 Repliegue Cinta 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM CLASSIC MANUAL OPERATION


Head rail size: 37 x 37 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: wood wand to tilt the slats and lift cord to open the blind.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANUAL


Medidas cabezal: 37 x 37 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: soporte (Swivel) fijación techo/pared.
Operación: mediante varilla de madera a tono con el color de la lama para orientar la cortina y cordones para subir/bajar.



Classic manual operation
Classic operación manual



Installation bracket
Detalle soporte



L35
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder String Repliegue Escalerilla	Stack Tape 16 Repliegue Cinta 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.




SYSTEM ENDLESS CORD / CHAIN OPERATION


Head rail size: 37 x 37 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by chain or cord to guide, raise and lower the curtain lower the curtain.
Note: The valance has no side on the side of the mechanism.

SISTEMA CORDÓN / CADENA CONTINUO OPERACIÓN


Medidas cabezal: 37 x 37 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: soporte (Swivel) fijación techo/pared.
Operación: mediante cadena o cordón para orientar, subir y bajar la cortina.
Nota: La cenefa no lleva lateral en el lado del mecanismo.



Classic cord / chain operation
Operación cordón / cadena



Installation bracket
Detalle soporte



L35 - Chain
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L35 - Cord

Blind drop Altura cortina	Stack Ladder String Repliegue Escalerilla	Stack Tape 16 Repliegue Cinta 16
600 mm	120 mm	141 mm
1000 mm	163 mm	186 mm
1500 mm	218 mm	254 mm
2000 mm	273mm	322 mm
2500 mm	329 mm	390 mm
3000 mm	384 mm	458 mm

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.
Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.

GENERAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL DETAILS

Características Técnicas

50/70mm Slat

Lama 50/70mm

Slat width Ancho de lama	50/70 mm ±0,08 mm	
Slat thickness Grosor de lama	3 mm ±0,1 mm. Optional 5mm	
Warpage on slat Alabeo lama	3 m ±3 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behaviour changes and colour depending on the environment where installed.	3 m ±3 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood	
Valance: blinds are supplied with a valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets Cenefa: la cortina incluye una cenefa de madera a tono con el color de la lama, sujeta al cabezal mediante imanes.		
Blind weight Peso de cortina	2,1 kg/m2	
Blind width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Blind width maximum Ancho máximo	3.000 mm	
Blind drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Blind drop maximum Alto máximo	3.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed:+17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm	
Slat 70mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 70mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm. Máxima tolerancia veneciana cerrada:+25mm	

Wood venetian blind 50mm slat
Veneciana de madera lama 50 mm




STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



VALANCE
CENEFA



TASSEL
POMOS



BOTTOM RAIL
TERMINAL



LADDER STRING
ESCALERILLA



LADDER TAPE
CINTA



PLATE
PLACA

OPERATIONS SYSTEM

50/70MM SLAT LAMA 50/70MM




SYSTEM CLASSIC MANUAL OPERATION


Head rail size: 51 x 57 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 2.3 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and (Swivel) bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by cords to tilt and lift the blind.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANUAL


Medidas cabezal: 51 x 57 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 2,3 mm.
Tipo de soporte: Soporte (Swivel) fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina.




Classic manual operation
Classic operación manual



Installation bracket
Detalle soporte



L50
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L70
Head rail side view
Detalle perfil cabezal




SYSTEM CLASSIC OPERATION MOTOR


Head rail size: 51 x 57 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and (Swivel) bracket wall/ceiling fitting.
Operation: See information in domotic pages.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MOTOR


Medidas cabezal: 51 x 57 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: Soporte (Swivel) fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: Ver en página de domótica.




Classic operación motor
Classic operación motor



Installation bracket
Detalle soporte



L50
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L70
Head rail side view
Detalle perfil cabezal




SYSTEM CLASSIC CRANK OPERATION


Head rail size: 51 x 57 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and (Swivel) bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by crank to lift and tilt the blind.
Crank colour: white and bronze. *See accessories page.
Blind weight limit for this system: 18Kg.

SISTEMA CLASSIC OPERACIÓN MANIVELA


Medidas cabezal: 51x57 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: Soporte (Swivel) fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: mediante manivela para orientar, subir y bajar la cortina.
Color manivela: blanco y bronce. *Ver en página de accesorios.
Límite de peso: 18 Kg.




Classic crank operation
Classic operación manivela



Installation bracket
Detalle soporte



L50
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L70
Head rail side view
Detalle perfil cabezal




SYSTEM ENDLESS CORD / CHAIN OPERATION


Head rail size: 51 x 57 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and (Swivel) bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by chain or cord to guide, raise and lower the curtain lower the curtain.
Note: The valance has no side on the side of the mechanism.

SISTEMA CORDÓN / CADENA CONTINUO OPERACIÓN


Medidas cabezal: 51 x 57 mm.
Colores cabezal: según color madera.
Tipo de sujeción: escalerilla y cinta.
Tipo de cordón: 1,4 mm.
Tipo de soporte: Soporte (Swivel) fijación techo/pared y tipo U instalación a pared/techo.
Operación: mediante cadena o cordón para orientar, subir y bajar la cortina.
Nota: La cenefa no lleva lateral en el lado del mecanismo.




Classic cord / chain operation
Operación cordón / cadena



Installation bracket
Detalle soporte



L50/70 - Chain
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L50/70 - Cord
Head rail side view
Detalle perfil cabezal

Stack mm / Repliegue mm						
Blind drop Altura cortina	Wood 50/70 Madera 50/70					
	Ladder string Escalerilla		Tape 25 Cinta 25		Tape 38 Cinta 38	
	L50	L70	L50	L50	L70	
600	124	127	134	131	123	
1000	159	155	173	172	153	
1500	202	190	221	223	190	
2000	245	225	269	276	226	
2500	288	260	317	325	263	
3000	331	295	365	376	299	

Stack mm / Repliegue mm						
Blind drop Altura cortina	Bambu 50/70 Bambú 50/70					
	Ladder string Escalerilla		Tape 25 Cinta 25		Tape 38 Cinta 38	
	L50	L70	L50	L50	L70	
600	114	108	116	116	108	
1000	139	133	146	146	133	
1500	170	161	182	182	161	
2000	200	189	218	218	189	
2500	234	217	251	251	217	
3000	265	245	287	287	245	

Stack mm / Repliegue mm						
Blind drop Altura cortina	Aluminium 50/70 Aluminio 50/70					
	Ladder string Escalerilla		Tape 25 Cinta 25		Tape 38 Cinta 38	
	L50	L70	L50	L50	L70	
600	99	101	100	100	99	
1000	117	117	115	115	114	
1500	134	140	135	135	134	
2000	143	163	155	155	154	
2500	170	186	175	175	174	
3000	187	209	195	195	194	

Stack sizes are not accurate. In case of limitation of space, please ask.

Las medidas de repliegue no son exactas, en caso de limitación en el hueco, rogamos consultar.

GENERAL SPECIFICATIONS


TECHNICAL DETAILS

Características Técnicas

50/70mm Slat

Lama 50/70mm

Slat width Ancho de lama	50/70 mm ±0,08 mm	
Slat thickness Grosor de lama	3 mm ±0,1 mm. Optional 5mm	
Warpage on slat Alabeo lama	3 m ±3 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behaviour changes and colour depending on the environment where installed.	3 m ±3 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood	
Antika head rail system does not have a valance. Classic headrail is supplied with wood valance machine with the bottom rail and tassels. El mecanismo Antika no se suministra con cenefa. El cabezal clásico se suministra con una cenefa de madera a tono con el terminal y el pomo.		
Blind weight Peso de cortina	2,1 kg/m2	
Blind width minimum Ancho mínimo	300 mm	
Blind width maximum Ancho máximo	3.000 mm	
Blind drop minimum Alto mínimo	300 mm	
Blind drop maximum Alto máximo	3.500 mm	
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm	Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm	
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed:+17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm	
Slat 70mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 70mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm. Máxima tolerancia veneciana cerrada:+25mm	




STANDARD CONFIGURATION / CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



ANTIKA
ANTIKA



TASSEL
POMOS



BOTTOM RAIL
TERMINAL



LADDER STRING
ESCALERILLA



LADDER TAPE
CINTA



PLATE
PLACA

OPERATIONS SYSTEM

SYSTEM ANTICA COLORES CABEZAL




SYSTEM ANTICA MANUAL OPERATION


Head rail size: 49 x 79 mm.
Head rail colours: same as wood.
Type of ladder: ladder string and tape.
Type of cord: 1.4 mm.
Type of bracket: U shape bracket wall/ceiling fitting and (Swivel) bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by crank to lift and tilt the blind.
Crank colour: white and bronze. *See accessories page.
Blind weight limit for this system: 18Kg.

SISTEMA ANTICA OPERACIÓN MANUAL


Medida cabezal: 49 x 79 mm.
Colores cabezal: mismo que la lama de madera.
Mecanismos vista disponibles en 5 colores: blanco, negro, plata, bronce y marfil.
Tipo de cenefa: No se suministra cenefa con este sistema.
Tipo de sujeción: cinta.
Tipo de cordón freno: 2,3/ 2,8 mm a tono con el color de sujeción.
Tipo de cordón orientador: 2,8 mm a tono con el color de sujeción.
Tipo de soporte: específico cabezal Antica techo/pared.
Operación: mediante cordones para orientar, subir y bajar la cortina.




Antica manual operation
Antica operación manual



L50
Head rail side view
Detalle perfil cabezal



L70



Installation bracket
Detalle soporte


ANTICA HEADRAIL CABEZAL ANTICA



Antica head rail ladder tape fastener
Remate superior cinta Sistema/Antica



Mechanisms colours Colores mecanismos.



Stack mm / Repliegue mm			
Blind drop Altura cortina	Wood 50/70 Madera 50/70		
	Tape 25 Cinta 25	Tape 38 Cinta 38	
	L50	L50	L70
600	149	131	123
1000	179	172	153
1500	221	223	190
2000	269	276	226
2500	317	325	263
3000	365	376	299

Stack mm / Repliegue mm			
Blind drop Altura cortina	Bambu 50/70 Bambú 50/70		
	Tape 25 Cinta 25	Tape 38 Cinta 38	
	L50	L50	L70
600	136	136	128
1000	166	166	153
1500	202	202	181
2000	238	238	209
2500	271	371	237
3000	307	307	265

Stack mm / Repliegue mm			
Blind drop Altura cortina	Alumium 50/70 Aluminio 50/70		
	Tape 25 Cinta 25	Tape 38 Cinta 38	
	L50	L50	L70
600	120	120	119
1000	135	135	134
1500	155	155	154
2000	175	175	174
2500	195	195	194
3000	215	215	214

GENERAL SPECIFICATIONS

Automation

Automatización




Automatización

Haz tu día a día más cómodo con nuestros sistemas motorizados.

Trabajamos con las mejores marcas internacionales —Somfy, Mottura y Brel—, líderes en el sector de la domótica.


- Motores silenciosos y duraderos.
- Opciones sin cables, con batería recargable.
- Control mediante mando, interruptor o aplicación móvil.
- Integración con sistemas de hogar inteligente.

La tecnología al servicio de tu confort, con la garantía de marcas reconocidas en todo el mundo.



OPERATIONS SYSTEM


SPECIAL SHAPES / FORMAS ESPECIALES



	Shape description / Forma de la cenefa
	STANDARD - Cover front and both sides of the head rail / ESTÁNDAR - Cubre el frente y ambos lados del cabezal.
	Cover only front of the head rail / Cubre solo la parte delantera del cabezal.
	Cover front and left side of the head rail / Cubra la parte frontal y el lado izquierdo del cabezal.
	Cover front and right side of the head rail / Cubra la parte frontal y el lado derecho del cabezal.
	Cover 4 sides of the head rail (extra cost) / Cubre los 4 lados del cabezal (costo extra).
	Cover front and back of the head rail (extra cost) / Cubre parte delantera y trasera del cabezal (costo adicional).

SPECIAL SHAPES / FORMAS ESPECIALES


OPEN - ABIERTO




A



B




C




D


CLOSED - CERRADO




A



B



C



D



CLASSIC WOOD

25 / 35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT


CLASSIC WOOD COLORS

Aluminum Head Rail



100 Antic white

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
510		01	



101 Blanco

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
510		01	



102 Oak

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
529		26	



103 Bright white

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
510		01	



108 Cerezo

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
528		41	



112 MBero

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
527		41	



113 Pecan

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
526		11	



114 Tanganica

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
524		30	



116 Cognac

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
524		30	



118 Caoba

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
519		30	



119 Grey flanel

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
532		15	



120 Black

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
532		15	



134 Avocado

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
530		19	



135 Cedro

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
528		41	



136 Mongoy

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
513		41	



137 Encina

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
532		15	



138 Haya

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
512		22	



133 Tejo

	Ladder / Sujeción		Head rail / Cabecal
527		11	

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLLECTIONS CONCEPT

CLASSIC WOOD COLORS

Aluminum Head Rail



140 Vino

	Ladder / Sujeción 519		Head rail / Cabezal 30
--	--------------------------	--	---------------------------



144 Limbali

	Ladder / Sujeción 516		Head rail / Cabezal 26
--	--------------------------	--	---------------------------



147 Roble claro

	Ladder / Sujeción 513		Head rail / Cabezal 11
--	--------------------------	--	---------------------------



154 Haya vapor

	Ladder / Sujeción 513		Head rail / Cabezal 11
--	--------------------------	--	---------------------------



155 Milk

	Ladder / Sujeción 512		Head rail / Cabezal 22
--	--------------------------	--	---------------------------



158 Sequoia

	Ladder / Sujeción 525		Head rail / Cabezal 41
--	--------------------------	--	---------------------------



197 Chene

	Ladder / Sujeción 513		Head rail / Cabezal 11
--	--------------------------	--	---------------------------



198 Argent

	Ladder / Sujeción 514		Head rail / Cabezal 14
--	--------------------------	--	---------------------------



209 Tiza

	Ladder / Sujeción 511		Head rail / Cabezal 01
--	--------------------------	--	---------------------------



223 Mombasa

	Ladder / Sujeción 514		Head rail / Cabezal 14
--	--------------------------	--	---------------------------



313 Amaranto

	Ladder / Sujeción 519		Head rail / Cabezal 41
--	--------------------------	--	---------------------------



2103 Wen glasse

	Ladder / Sujeción 523		Head rail / Cabezal 30
--	--------------------------	--	---------------------------



235 Saddle

	Ladder / Sujeción 528		Head rail / Cabezal 41
--	--------------------------	--	---------------------------




311 Wengue

	Ladder / Sujeción 524		Head rail / Cabezal 30
--	--------------------------	--	---------------------------



145 Iron grey

	Ladder / Sujeción 514		Head rail / Cabezal 15
--	--------------------------	--	---------------------------



237 Mineral grey

	Ladder / Sujeción 514		Head rail / Cabezal 14
--	--------------------------	--	---------------------------



2105 Inox grey

	Ladder / Sujeción 514		Head rail / Cabezal 15
--	--------------------------	--	---------------------------



236 Ebony

	Ladder / Sujeción 523		Head rail / Cabezal 30
--	--------------------------	--	---------------------------

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

ALAMEDA TEXTURE

50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

ALAMEDA TEXTURE COLORS

Aluminum Head Rail



H-1751 Carson

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
523		15



H-1752 Gallatin

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
569		14



H-1753 Cleveland

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
530		14



H-1751 Nero Grey

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
532		15




H-1756 Caribou

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
512		22



H-1757 Clamath

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
512		22



H-1766 Fumed Grey

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
569		14



H-1767 Platino Grey

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
523		15



H-1762 Tochal

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
510		01



H-1750 Sauron

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
523		15



H-1754 Yunque

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
530		14



H-1770 White

	Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
510		01

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

PARKET TEXTURE

35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

PARKET TEXTURE COLORS
Aluminum Head Rail



1751 Carson
Ladder / Sujeción 523
Head rail / Cabesal 15



1752 Gallatin
Ladder / Sujeción 569
Head rail / Cabesal 14



1753 Cleveland
Ladder / Sujeción 530
Head rail / Cabesal 14



1755 Uinta
Ladder / Sujeción 554
Head rail / Cabesal 22



1756 Caribou
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabesal 22



1757 Clamath
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabesal 22



1759 Fishlake
Ladder / Sujeción 528
Head rail / Cabesal 41



1760 Coronado
Ladder / Sujeción 523
Head rail / Cabesal 15



1761 Alaska
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabesal 01



1750 Sauron
Ladder / Sujeción 523
Head rail / Cabesal 15



1754 Yunque
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabesal 22



1758 Bighorn
Ladder / Sujeción 569
Head rail / Cabesal 15



1762 Tochal
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabesal 01

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

HIGH GLOSS

25 / 35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom

Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

HIGH GLOSS COLORS Aluminum Head Rail



High Gloss finish 100%
Acabado alto brillo 100%




9101 Blanco H.G. Ladder / Sujeción 510 Head rail / Cabecal 01



9120 Black H.G. Ladder / Sujeción 532 Head rail / Cabecal 15




9209 Tiza Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 01



9211 Lemon Chiffon Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 01



9214 Mint cream Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 01




9476 Old church white Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 01




9473 Bright white H.G. Ladder / Sujeción 510 Head rail / Cabecal 01



9455 Ivory H.G. Ladder / Sujeción 512 Head rail / Cabecal 22



9462 Cathedrale Ladder / Sujeción 512 Head rail / Cabecal 22



9453 Alfalto Ladder / Sujeción 532 Head rail / Cabecal 15



9108 Cerezo Ladder / Sujeción 528 Head rail / Cabecal 41



92103 Wen glasse Ladder / Sujeción 523 Head rail / Cabecal 30

***New *Gloss / Neutral / Mate* collections:**
***Nuevas colecciones *Brillo / Neutro / Mate*:**

- White & Creams
- Greys & Blacks
- Browns
- Blendings

*Ask for mor information.

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

BAMBU

35 / 50 / 65 / 70 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

BAMBU COLORS Aluminum Head Rail

BAMBU Serie B Slat 50/70 mm Lama 50/70 mm



1305 Tallo
Ladder / Sujeción 527 Head rail / Cabecal 41



1306 Rot
Ladder / Sujeción 524 Head rail / Cabecal 30



1310 Natural
Ladder / Sujeción 554 Head rail / Cabecal 26



1307 Soil
Ladder / Sujeción 524 Head rail / Cabecal 30



1311 Brote
Ladder / Sujeción 527 Head rail / Cabecal 26

BAMBU Serie B Slat 50/70 mm Lama 50/70 mm



1301 Drago
Ladder / Sujeción 523 Head rail / Cabecal 15



1302 Enebro
Ladder / Sujeción 513 Head rail / Cabecal 22



1308 Azahar
Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 22



1303 Jara
Ladder / Sujeción 523 Head rail / Cabecal 15



1304 Espino
Ladder / Sujeción 524 Head rail / Cabecal 30



1309 Olea
Ladder / Sujeción 511 Head rail / Cabecal 22

***New collection:**
***Nueva colección:**

- Bambu 2: (35 / 50 / 65 mm).

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.
*Ask for mor information.

SATEL

50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

SATEL COLORS

Aluminum Head Rail



810 Sinope



Ladder / Sujeción
511



Head rail / Cabecal
22



811 Tione



Ladder / Sujeción
513



Head rail / Cabecal
22



812 Carpo



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabecal
41



813 Leda



Ladder / Sujeción
528



Head rail / Cabecal
41



814 Calisto



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabecal
30




815 Metis




Ladder / Sujeción
523



Head rail / Cabecal
30



816 Tebe



Ladder / Sujeción
523



Head rail / Cabecal
30

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

TERRA

25 / 35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

TERRA COLORS Aluminum Head Rail



225 Volcanic



226 Clay



227 Calima



228 Soil



232 Silt



233 Humus



234 Whited



*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

FROSTED WOOD

25 / 35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

FROSTED WOOD COLORS

Aluminum Head Rail




5510 Moss grey
Ladder / Sujeción 514
Head rail / Cabecal 0 Cabin



5511 Ferro
Ladder / Sujeción 570
Head rail / Cabecal 0 Cabin



5512 Soft black
Ladder / Sujeción 532
Head rail / Cabecal 0 Cabin



5507 Pebble
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabecal 0 Cabin



5508 Live white
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabecal 0 Cabin



5509 Monastery
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabecal 0 Cabin




5501 Pure white
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabecal 0 Cabin



472 Antic white
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabecal 0 Cabin




473 Bright white
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabecal 0 Cabin



454 White
Ladder / Sujeción 510
Head rail / Cabecal 01



120 Black
Ladder / Sujeción 532
Head rail / Cabecal 15



5509 Monastery
Ladder / Sujeción 512
Head rail / Cabecal 0 Cabin

***New *Gloss / Neutral / Mate* collections:**

***Nuevas colecciones *Brillo / Neutro / Mate*:**


- White & Creams
- Greys & Blacks
- Browns
- Blendings

***Ask for mor information.**

***We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.**

ECOWOOD

35 / 50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

ECOWOOD COLORS Aluminum Head Rail



EW008
Burnt Grey

	Ladder / Sujeción 569		Head rail / Cabecal 14
--	--------------------------	--	---------------------------



EW010
Antique Pearl

	Ladder / Sujeción 530		Head rail / Cabecal 14
--	--------------------------	--	---------------------------



EW015
Cunami Sand

	Ladder / Sujeción 512		Head rail / Cabecal 22
--	--------------------------	--	---------------------------



EW003
Tallo

	Ladder / Sujeción 528		Head rail / Cabecal 41
--	--------------------------	--	---------------------------




EW004
Wen Glasse

	Ladder / Sujeción 523		Head rail / Cabecal 15
--	--------------------------	--	---------------------------



EW007
Oil Burned
White

	Ladder / Sujeción 510		Head rail / Cabecal 01
--	--------------------------	--	---------------------------




EW005
Espino

	Ladder / Sujeción 523		Head rail / Cabecal 15
--	--------------------------	--	---------------------------



EW006
Natural

	Ladder / Sujeción 528		Head rail / Cabecal 41
--	--------------------------	--	---------------------------



EW011
Lapacho grey

	Ladder / Sujeción 523		Head rail / Cabecal 14
--	--------------------------	--	---------------------------

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

HIGHTECH

50 / 70 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

HIGHTECH COLOURS

Aluminum Head Rail



7001 Malawi



Ladder / Sujeción
529



Head rail / Cabezal
26



7002 Abidjan



Ladder / Sujeción
532



Head rail / Cabezal
15



7003 Asmara



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabezal
41



7004 Lagos



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabezal
30



7005 Kampala



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabezal
15



7006 Lusaca



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabezal
30



7007 Accra



Ladder / Sujeción
524



Head rail / Cabezal
41



7008 Moroni



Ladder / Sujeción
554



Head rail / Cabezal
22

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

ALUMINIUM

50 / 70 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile


Aluminum Bottom Bar

Venetians




COLLECTIONS CONCEPT

ALUMINIUM COLORS Aluminum Head Rail



41830 Blanco roto

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
510	01



41831 Sleek white

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
510	01



41832 Wedding glitter

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
511	01



41838 Alu

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
514	14



41839 Plata

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
514	14



41840 Light ash

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
514	14




41841 Jaspea gris

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
514	14



41857 Beig brillo

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
511	01




41855 Blanco brillo

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
510	01



41856 Negro brillo

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
532	15



41845 Negro

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
532	15



41843 Midnight glitter

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
532	15




41833 Sand dune

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
512	22



41834 Oro

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
513	22



41837 Chocolate ridge

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
524	30



41835 Iron mine

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
513	41



41836 Diamond mine

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabezal
523	41

Colours can vary compared to the physical sample.
"Standard Certification FOGRA 39L"
(see beginning of chapter)

Los colores pueden variar con respecto a la muestra física.
"Certificación del estándar FOGRA 39L"
(Ver inicio de capítulo)

 Shiny finish
Acabado brillo

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLLECTIONS CONCEPT

ALUMINIUM COLORS

Aluminum Head Rail




41847 Crema perforado

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
512	22




41846 Blanco perforado

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
510	01



41849 Alu perforado

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
514	14



41838 Alu

Ladder / Sujeción	Head rail / Cabecal
532	15

LA PIEL

50 / 70 / 90 MM



Ladder Tape Spool

Twin Pull

Installation Profile

Aluminum Bottom Bar

Venetians



COLLECTIONS CONCEPT

LA PIEL COLORS Aluminum Head Rail

DALMATA


50/70/90mm Slat
Lama 50/70/90mm




30322 Taupe
Head rail / Cabesal 11



30323 Gobi
Head rail / Cabesal 11



30324 Arena
Head rail / Cabesal 26



30325 Sahara
Head rail / Cabesal 26



30326 Camel
Head rail / Cabesal 11




30327 Light brown
Head rail / Cabesal 26



30328 Bone
Head rail / Cabesal 41



30329 Caldera
Head rail / Cabesal 41



30330
Head rail / Cabesal 41



30331 Rhon
Head rail / Cabesal 41



30332 Cognac
Head rail / Cabesal 12



30333 Makeup
Head rail / Cabesal 11



30334 Sand of nile
Head rail / Cabesal 41



30335 Chocolate
Head rail / Cabesal 41



30336 Terracotta
Head rail / Cabesal 41



30337 Havana smoke
Head rail / Cabesal 30



30338 Madero
Head rail / Cabesal 30



30339 Tabacco
Head rail / Cabesal 30




30340 Wenge
Head rail / Cabesal 30




30341 Cathedrale
Head rail / Cabesal 15




30342 Fucsia
Head rail / Cabesal 07



30343 Pink
Head rail / Cabesal 07




30344 Palo rosa
Head rail / Cabesal 07




30345 Pink panter
Head rail / Cabesal 07




30346 Salmon
Head rail / Cabesal 11




30347 Kafk
Head rail / Cabesal 12



30348 Ten
Head rail / Cabesal 12



30349 Reddish
Head rail / Cabesal 12



30350 Dark tan
Head rail / Cabesal 12



30351 Granate
Head rail / Cabesal 30

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLLECTIONS CONCEPT

LA PIEL COLORS Aluminum Head Rail

DALMATA 50/70/90mm Slat
Lama 50/70/90mm



30352 Burgundy
Head rail / Cabesal 30



30353 Wine red
Head rail / Cabesal 30




30354 Vino
Head rail / Cabesal 30



30355 Grosella
Head rail / Cabesal 30



30356 Shell
Head rail / Cabesal 26




30357 Orange
Head rail / Cabesal 26



30358 Caramel
Head rail / Cabesal 26



30359 Brick
Head rail / Cabesal 12



30360 Mandarina
Head rail / Cabesal 12



30361 Sangre
Head rail / Cabesal 12



30362 Postbox red
Head rail / Cabesal 12



30363 Red vodka
Head rail / Cabesal 12



30364 Guadalupe
Head rail / Cabesal 06



30365 Mediterraneo
Head rail / Cabesal 06




30366 Atlantico
Head rail / Cabesal 17




30367 Niza
Head rail / Cabesal 06



30368 Nube
Head rail / Cabesal 06



30369 Azul cielo
Head rail / Cabesal 06



30370 Capri
Head rail / Cabesal 17



30371 Navy
Head rail / Cabesal 17



30372 Burgundy
Head rail / Cabesal 17



30373 Sirena
Head rail / Cabesal 14




30374 Lila
Head rail / Cabesal 14



30375 Purple
Head rail / Cabesal 15




30376 Viento
Head rail / Cabesal 14




30377 Mint
Head rail / Cabesal 06




30378 Gris souris
Head rail / Cabesal 06



30379 Aguamarina
Head rail / Cabesal 06



30380 Emerald
Head rail / Cabesal 06



30381 Petroleum
Head rail / Cabesal 19

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLLECTIONS CONCEPT


LA PIEL COLORS Aluminum Head Rail

DALMATA

50/70/90mm Slat
Lama 50/70/90mm




30382 Padirerie
Head rail / Cabesal
19



30383 Amazonia
Head rail / Cabesal
19




30384 Salvia
Head rail / Cabesal
19




30385 Prado
Head rail / Cabesal
19




30386 Banana
Head rail / Cabesal
04



30387 Lime
Head rail / Cabesal
22



30388 Kiwi
Head rail / Cabesal
22



30389 Pistacho
Head rail / Cabesal
19




30390 Grey
Head rail / Cabesal
14




30391 Roca
Head rail / Cabesal
14




30392 Lava
Head rail / Cabesal
14



30393 Antracita
Head rail / Cabesal
15



30394 Hors
Head rail / Cabesal
30



30395 Biscuit
Head rail / Cabesal
26



30396 Canoa
Head rail / Cabesal
22




30397 Antique gold
Head rail / Cabesal
41



30398 Laton
Head rail / Cabesal
41



30399 Champagne
Head rail / Cabesal
22



30400 Gris marengo
Head rail / Cabesal
15



30401 Black
Head rail / Cabesal
15

METALLIC EYELETS OJALES METÁLICOS



Available metallic eyelets in several colours to decotare the punched holes in the slat.
Disponibles ojales metálicos en varios colores para cubrir el troquel del cordón y guía.

SLAT FINISHES ACABADOS DE LAMA



Inside aluminium
Lama interior aluminio



Inside wood
Lama interior madera

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

SYSTEM OPTIONS

ABSOLUTE VENETIANS


Venetians




SYSTEM OPTIONS

HEAD RAIL COLOURS COLORES CABEZAL


SYSTEM CLASSIC




SYSTEM LOWER



SYSTEM GOOD



SYSTEM NORDIC



LADDER STRING AND LADDER TAPE COLOURS COLORES ESCALERILLA Y CINTA


VITAL




SYSTEM OPTIONS

SIDE GUIDE SYSTEM SISTEMA DE GUIAJE


25 mm ●
35 mm ●
50 mm ●
70 mm ●




Side guide system with floor fitting button.
Sistema de guía lateral con botón de fijación a suelo.
FUSTA NY: cable nylon
FUSTA MT: cable metal




Guide system with wall ladder bracket.
Sistema guía con fijación a pared mediante escuadra.
FUSTA ESC PARED 25 NY: cable de nylon.
FUSTA ESC PARED 25 MT: cable metal.




Side guide system with 80mm bracket wall fitting.
Sistema de guía lateral con escuadra 80mm a pared.
EUR E80 NY: cable nylon
EUR E80 MT: cable metal




Side guide system floor fitting.
Sistema de guía lateral fijación suelo.
EUR SUELO NY: cable nylon
EUR SUELO MT: cable metal




Side guide system with floor fitting plate.
Sistema de guía lateral con pletina fijación suelo.
NF SUELO NY: cable nylon
NF SUELO MT: cable metal




Side guide system floor fitting.
Sistema de guía lateral fijación suelo.
OC NY: cable nylon
OC MT: cable metal



Side guide system with wall fitting bracket.
Sistema de guía lateral con fijación escuadra pared.
NF EP NY: cable nylon
NF EP MT: cable metal




Side guide system floor fitting bracket.
Sistema guía lateral fijación escuadra suelo.
NF ES NY: cable nylon
NF ES MT: cable metal



FIXED BOTTOM RAIL SYSTEM TERMINAL SUJETO

The bottom rail can be fixed to the floor or frame with a bracket.
Only available for 50mm slat
Not suitable for 70mm slat
El terminal puede llevar opcionalmente un dispositivo para fijar a suelo o marco.
Solo disponible en lama de 50mm.
No se puede aplicar a lama de 70mm.



Side guide system with 43mm bracket wall fitting.
Sistema de guía lateral con escuadra 43mm a pared.
EUR E43 NY: cable nylon
EUR E43 MT: cable metal



ON DEMAND COLOUR / COLORES BAJO DEMANDA

It is possible to produce any special color from a RAL or NCS swatch. For other special colours we need to receive a physical sample to reproduce.

Se puede fabricar cualquier color especial aportando una muestra física para su reproducción, o bien escogiendo un código de la carta RAL o NCS.



TYPES OF CERTIFICATES

sABSOLUTE VENETIAN



Venetians



TYPES OF CERTIFICATES

CERTIFICATES

Certificados



Forest Stewardship Council



Sanitized



Greenguard




Oeko-tex® Standard 100



IMO



CATAS QUALITY



Waterproof Finish



Quit-Fire



Fire Retardant



Acoustic Absorption



Lead Free



BPA Free



PVC Free



Low-E



Inter-Glass



Child Safety



European Conformity



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

SALES TERMS AND CONDITIONS

Condiciones de Venta

1.Orders must be placed using the Venetiansblinds.com order form and sent to the e-mail address (pedidos@venetiansblinds.com). VenetiansBlinds.com, will never accept orders by telephone. Cancellations will not be accepted 24 hours after placing the order in the case of the Colonial range and 48 hours in the case of the Painted and Art finishes.

2.VenetiansBlinds.com, will not accept claims due to production defects after 30 days from the date of the Invoice/Ticket. 3.Claims due to the natural structure of the wood, such as grain, slight deformations and slight color variations will not be accepted. Deformation of the bamboo slat is totally excluded from the warranty.

4.The VenetiansBlinds.com, will not accept claims due to production defects after 30 days from the date of the Invoice/Ticket. 3.Claims due to the natural structure of the wood, such as grain, slight deformations and slight color variations will not be accepted. Deformation of the bamboo slat is totally excluded from the warranty._warranty covers the repair of the blind or the shipment of the material for the repair if it is a small problem that can be solved by the customer. In no case will the shades/blind be remade or replaced. VenetiansBlinds.com, will not be responsible for the cost of recovery of the shades/blind by the customer in case of return.

5.Blinds manufactured outside the recommendation of VenetiansBlinds.com, will not be covered by the warranty.

6.Product warranty: 2 years if there are no signs of tampering or misassembly of the blinds. To be covered, the blinds will always be inspected at VenetiansBlinds.com, facilities. The warranty against discoloration will be 3 years.

7.VenetiansBlinds.com, reserves the right to decide the actions to take in each claim. This includes the possibility of asking the customer to make easy repairs at his expense.

8.Product Tolerances: As a handcrafted item, wood blinds have certain product tolerances that will not be grounds for a claim. For further information, please ask for the technical data sheet.

9.Damages in transit: must be reported immediately and mentioned in the Forwarder's delivery documentation, otherwise, neither VenetiansBlinds.com, nor the Forwarder will accept the claim.

10.Direct shipments to customers: VenetiansBlinds.com, reserves the right to freeze/approve a shipping address to customers or drop shipments if they cause problems or there is misuse of the VenetiansBlinds.com, account. Shipments to end customers are not allowed without specific approval and cost agreement from VenetiansBlinds.com.

11.Cleaning Recommendations: Clean wood blinds with a damp cloth and never use cleaning products or abrasives. Failure to follow the recommendations will void the warranty.

12.Installing wood blinds in a high humidity environment may alter the behavior of the wood and seriously damage some handcrafted finishes. Consult available options.

13.In no case will transportation costs be included for shipments of loose material for the custom product, therefore VenetiansBlinds.com, reserves the right to invoice these costs.

14.Blind sizes over 3000mm wide without warranty.

Aviso sobre envíos:

VenetiansBlinds.com no se hace responsable de retrasos o incidencias de transporte, al ser empresas externas. El cliente puede enviar sus etiquetas o usar su propia agencia.

Venetians



Español:

1. **La madera es un material natural y vivo**, lo que significa que puede **experimentar variaciones como alabeos, cambios en su forma o alteraciones en su color**. Estas características están directamente relacionadas con las condiciones ambientales del lugar donde se instale, como la humedad, la temperatura y la exposición a la luz. Por lo tanto, estos cambios son propios de la naturaleza de la madera y no deben considerarse defectos.
2. En VenetiansBlinds.com **fabricamos nuestros productos exactamente según las especificaciones proporcionadas por el cliente**. Por ello, le recomendamos verificar cuidadosamente todos los detalles antes de confirmar su pedido para asegurar que cumpla con sus expectativas.
3. Cada pedido es único, y **pueden existir ligeras diferencias entre producciones realizadas en distintos momentos**. Esto se debe a que la madera es un material vivo y dinámico, sujeto a variaciones naturales. Aunque trabajamos para garantizar la máxima consistencia, es importante tener en cuenta que estas pequeñas diferencias son inevitables y forman parte del encanto de este material natural.
4. Todos los productos motorizados salen de fábrica completamente instalados, configurados y sometidos a pruebas de calidad. **Si, tras su instalación, el motor se quema, se desconfigura o presenta fallos derivados de una instalación incorrecta, VenetiansBlinds.com no se hará responsable**. Contamos con fotografías y vídeos que demuestran que el producto salió de fábrica en perfectas condiciones operativas. Por ello, recomendamos que la instalación sea realizada por un profesional cualificado para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

VENETIANSBLINDS.COM no se hace responsable de los cambios en el comportamiento de la madera ocasionados por condiciones ambientales extremas o inadecuadas. Siguiendo nuestras recomendaciones de cuidado e instalación, podrá disfrutar de un producto de alta calidad, diseñado para durar y embellecer su espacio.

English:

1. **Wood is a natural and living material**, which means it can **experience variations such as warping, changes in shape, or color alterations**. These characteristics are directly influenced by the environmental conditions of the installation site, such as humidity, temperature, and light exposure. Therefore, these changes are inherent to the nature of wood and should not be considered defects.
2. At VenetiansBlinds.com, **we manufacture our products exactly according to the specifications provided by the customer**. We recommend carefully reviewing all details before confirming your order to ensure it meets your expectations.
3. Each order is unique, and **slight differences may occur between productions completed at different times**. This is because wood is a living and dynamic material, subject to natural variations. While we strive to maintain maximum consistency, it is important to note that these small differences are inevitable and form part of the charm of this natural material.
4. All motorized products leave the factory fully assembled, configured, and quality-tested. **If, after installation, the motor burns out, becomes misconfigured, or malfunctions due to improper installation, VenetiansBlinds.com will not be held responsible**. We have photographs and videos to confirm that the product left the factory in perfect working condition. For this reason, we recommend that installation be carried out by a qualified professional to ensure proper operation.

VENETIANSBLINDS.COM is not responsible for changes in the behavior of wood caused by extreme or unsuitable environmental conditions. By following our care and installation recommendations, you can enjoy a high-quality product designed to last and enhance your space.

Venetians



Español:

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en sistemas de recuperación de datos o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación, digital u otros métodos, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

Aunque esta publicación ha sido preparada con el máximo cuidado, VENETIANS BLINDS S.L. no se responsabiliza por posibles daños ocasionados por errores o inexactitudes en su contenido. VENETIANSBLINDS.COM se reserva el derecho de revisar esta publicación y de actualizar o modificar su contenido en cualquier momento, sin previo aviso a terceros.

La versión más reciente reemplaza a todas las anteriores y está disponible en el portal de clientes de VENETIANSBLINDS.COM o a través de su contacto en la empresa. Si tiene comentarios o sugerencias sobre esta publicación, por favor envíelos a info@venetiansblinds.com.

English:

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, digital, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

While this publication has been prepared with the utmost care, VENETIANS BLINDS S.L. accepts no liability for damages resulting from errors or inaccuracies in its content.

VENETIANSBLINDS.COM reserves the right to review this publication and to update or modify its content at any time without prior notice to third parties.

The latest version replaces all previous versions and is available on the VENETIANSBLINDS.COM customer portal or through your company contact. For comments or suggestions regarding this publication, please send an email to info@venetiansblinds.com.

© Copyright 2025 VENETIANS BLINDS S.L. All rights reserved.

The logo for Venetians, featuring the word "Venetians" in a red, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a long, thin vertical stroke extending downwards.