

CATALOG
2025

ABSOLUTE WOVEN WOOD

Venetians



INDEX

- **COLORS CONCEPT**

- Pinoleum Colors
- Pinoleum Exterior Colors
- Palmar Desings
- Cord & Ladder Tape Colors
- Combinations Colors

- **WOODEN FABRICS**

- **OPERATIONS SYSTEMS**

- Roll Up
- Roman
- Roll Up Traditional
- Roman Traditional
- Paquetto (Chain Roman)
- Chain Roll-up "Basic / Lux"
- Ibiza
- Alicante
- Palmar Traditional

- **GENERAL SPECIFICATIONS**

- **TYPES OF CERTIFICATES**

- **SALES TERMS AND CONDITIONS**

COLORS CONCEPT

WOVEN WOOD COLORS

Colores de Tejidos de Madera

No. Fabric Rolls: 
No. Rollos de Tejido:



2Z101 - BLANCO



2Z103 - BRIGHT WHITE




2Z475 - TIZA



2Z325 - MAKE UP




2Z100 - ANTIC WHITE




2Z116 - LIGHT GREY




2Z346 - METAL




2Z652 - ACERO



2Z155 - MILK




2Z102 - OAK




2Z197 - CHENE




2Z133 - TEJO




2Z116 - COGNAC



2Z114 - TANGANIKA




2Z271 - PARDO




2Z137 - ENCINA



2Z245 - ÁRTICO




2Z145 - SOFT METAL




2Z223 - MOMBASA




2Z134 - AVOCADO



2Z227 - CALIMA



2Z226 - CLAY



2Z228 - SOIL



2Z215 - DESK



2Z219 - GRIS CIELO




2Z220 - GRIS LOBO




2Z212 - PISTACHO




2Z213 - AMAZONAS



2Z664 - SOPLAO



2Z221 - ANTRACITA




2Z120 - BLACK

*We reserve the right to update the combinations of woven wood, rails, tapes, as well as other options.

COLORS CONCEPT

EXTERIOR WOVEN WOOD COLORS

Colores de Tejidos de Madera - Exterior



1401 - PINO



1403 - TEAK



1404 - DOUGLAS



1405 - CASTAÑO



1406 - NOCE




1411 - NIGHT



1408 - EBANO



1409 - FOREST



1410 - SNOW



1421 - LEMON CHIFON



1422 - KAKHI



1423 - ALGA



1420 - SUPER BLANCO



1425 - DESK



1426 - LIGHT GREY



1427 - DIM GREY



1428 - PAPAYA WIP



1429 - TAN



1430 - DARK TAN





1432 - ANTRACITA

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLORS CONCEPT

PALMAR WOVEN
Tejidos Palmar

Exterior: 
Interior: 



25529  




25129  



25528  



25525  




25521  




25111  



25526  



25313  



25246  

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLORS CONCEPT

CORD AND LADDER TAPE COLOURS
COLORES CORDÓN Y RIBETE



507 - PURE WHITE



510 - WHITE



511 - BROKEN WHITE



512 - LIGHT BEIGE




513 - DARK BEIGE




554 - ALABASTER



579 - CANARY




516 - HONEY



529 - OCRE




527 - WHEAT



530 - LIGHT GREEN




520 - DARK GREEN




531 - MARINO



564 - SIENA



519 - MULBERRY



526 - CAPUCCINO



525 - TERRACOTA



524 - COCOA




528 - BROWN



523 - CHOCOLATE



556 - ALUMINIUM



514 - GREY



521 - CENIZA



539 - ACERA



535 - ANTRACITE



537 - ARMEE



569 - ARMY



570 - DUSK



532 - BLACK

*We reserve the right to update the combinations of wooden slats, rails, tapes, as well as other options.

COLORS CONCEPT

Combinations Colors

Combinaciones de Colores

COLOR	NOMBRE	COLOR RIBETE	COLOR CORDON	COLOR CABEZAL	COLOR SOPORTES
2Z101	BLANCO	510	510	BLANCO	BLANCO
2Z103	BRIGHT WHITE	510	510	BRIGHT WHITE	BLANCO
2Z475	TIZA	511	511	TIZA	BLANCO
2Z325	MAKE UP	511	511	MAKE UP	BLANCO
2Z100	ANTIC WHITE	511	511	ANTIC WHITE	BLANCO
2Z216	LIGHT GREY	512	512	LIGHT GREY	BLANCO
2Z346	METAL	514	514	METAL	BLANCO
2Z652	ACERO	539	539	ACERO	BLANCO
2Z245	ARTICO	512	512	ARTICO	BRONCE
2Z145	SOFT METAL	569	569	SOFT METAL	BRONCE
2Z223	MOMBASA	539	539	MOMBASA	BRONCE
2Z134	AVOCADO	530	530	AVOCADO	BRONCE
2Z227	CALIMA	513	513	CALIMA	BRONCE
2Z226	CLAY	513	513	CLAY	BRONCE
2Z250	LENTIL	513	513	LENTIL	BRONCE
2Z228	SOIL	535	535	SOIL	BRONCE
2Z215	DESK	512	512	DESK	BRONCE
2Z219	GRIS CIELO	521	521	GRIS CIELO	BRONCE
2Z220	GRIS LOBO	523	523	GRIS LOBO	BRONCE
2Z212	PISTACHO	512	512	PISTACHO	BRONCE
2Z213	AMAZONAS	530	530	AMAZONAS	BRONCE
2Z664	SOPLAO	532	532	SOPLAO	BRONCE
2Z221	ANTRACITA	570	570	ANTRACITA	BRONCE
2Z120	BLACK	532	532	BLACK	BRONCE
2Z155	MILK	554	554	MILK	BRONCE
2Z102	OAK	529	529	OAK	BRONCE
2Z197	CHENE	513	513	CHENE	BRONCE
2Z133	TEJO	527	527	TEJO	BRONCE
2Z116	COGNAC	528	528	COGNAC	BRONCE
2Z114	TANGANICA	528	528	TANGANICA	BRONCE
2Z271	PARDO	523	523	PARDO	BRONCE
2Z137	ENCINA	523	523	ENCINA	BRONCE

WOODEN FABRICS

ABSOLUTE WOOVEN WOOD

Venetians



WOODEN FABRICS

WOODEN FABRICS
Tejidos de Madera


Exterior Woven Wood :
With Ladder Tape:
Con Cinta:



Seychelles
Varilla ovalada 8 mm



Ceylan
Varilla redonda 6 mm.



Borneo
Varilla redonda 2,2 mm.



Madeira
Varilla plana 6 x 2 x 2 mm.



Baly
Varilla plana 6 x 2 mm. &
varilla redonda 2 mm.

	Tolerancia	Peso en crudo
Bali	8 mm+/-	980 gr/m2
Madeira	8 mm+/-	950 gr/m2
Borneo	4 mm+/-	715 gr/m2
Ceylan	8 mm+/-	1250 gr/m2
Seychelles	10 mm+/-	1350 gr/m2

OPERATION SYSTEM

ABSOLUTE WOOVEN WOOD

Venetians



ROLL-UP

The Fabric is roled from the bottom to the top.

Metal Head.

Wood Valance.

Powered by Cord or Motor.

Venetians



OPERATION SYSTEM

ROLL-UP

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Valance: blinds include a wood valance in the same colour to cover the head rail, attached with clips. Tape: available except models Ceylan and Shechelles. Cenefa: incluye cenefa de madera en el mismo color que el tejido. Cinta Ribete: disponible excepto en tejidos Ceylan y Shechelles.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



System Configuration

ROLL UP SYSTEM

Head rail size: 25 x 25mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by cord to lift the blind.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

ROLL UP SYSTEM MOTOR

Head rail size: 25 x 25mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: 12V bidirectional motor. See *information in domotic pages*.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

ROLL UP SYSTEM **BIG SIZE**

Head rail size: 51 x 57mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: by cord to lift the blind.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

ROLL UP SYSTEM MOTOR **BIG SIZE**

Head rail size: 51 x 57mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Operation: 230V motor. See *information in domotic pages*.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ROLL UP

Medida cabezal: 25 x 25 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

SISTEMA ROLL UP MOTOR

Medida cabezal: 25 x 25 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Operación: Motor a 12V bidireccional. *Ver en página de domótica*.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

SISTEMA ROLL UP **BIG SIZE**

Medida cabezal: 51 x 57 mm metálico.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

SISTEMA ROLL UP MOTOR **BIG SIZE**

Medida cabezal: 51 x 57 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Operación: Motor a 230V. *Ver en página de domótica*.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

ROMAN

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Metal Head.

Wood Valance.

Powered by Cord or Motor.

Venetians



OPERATION SYSTEM

ROMAN

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Valance: blinds include a wood valance in the same colour to cover the head rail, attached with clips. Tape: available except models Ceylan and Shechelles. Cenefa: incluye cenefa de madera en el mismo color que el tejido. Cinta Ribete: disponible excepto en tejidos Ceylan y Shechelles.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



System Configuration

ROMAN SYSTEM

Head rail size: 25 x 25mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: by cord to lift the blind.
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ROMAN

Medida cabezal: 25 x 25 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón.
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page](#) -

ROMAN SYSTEM MOTOR

Head rail size: 25 x 25mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: 12V bidirectional motor. *See information in domotic pages.*
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ROMAN MOTOR

Medida cabezal: 25 x 25 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: Motor a 12V bidireccional. *Ver en página de domótica.*
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page](#) -

ROMAN SYSTEM **BIG SIZE**

Head rail size: 51 x 57mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: by cord to lift the blind.
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ROMAN **BIG SIZE**

Medida cabezal: 51 x 57 mm metálico.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón.
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page](#) -

ROMAN SYSTEM MOTOR **BIG SIZE**

Head rail size: 51 x 57mm metallic.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 1.4 mm
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: 230V motor. *See information in domotic pages.*
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ROMAN MOTOR **BIG SIZE**

Medida cabezal: 51 x 57 mm metálico
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 1.4 mm.
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: Motor a 230V. *Ver en página de domótica.*
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page](#) -

ROLL-UP TRADITIONAL

The Fabric is roled from the bottom to the top.

Wood Head.

Option with/without top skirt.

Powered by Cord


Venetians




OPERATION SYSTEM

ROLL-UP TRADICIONAL

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Top Turn: the blind can be finished at the top with the same material to cover the mecha- nisms. Tape: available. Except Ceylan and Seychelles designs. Faldón: se puede pedir con acabado faldón del mismo tejido para cubrir los mecanismos. Cinta ribete: disponible. Excepto en tejidos Ceylan y Seychelles.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



ROLLABLE WITH TOP TURN
ROLLABLE CON FALDON



ROLLABLE WITHOUT TOP TURN
ROLLABLE SIN FALDON

System Configuration

ROLL UP TRADICIONAL SYSTEM

Head rail size: 20 x 20mm wood.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.3 mm.
Type of bracket: wall/ceiling traditional bracket.
Operation: by cord to lift the blind. The cord can be placed at the right or left of the head rail.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL ROLL UP

Medida cabezal: 20 x 20 mm madera.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.3mm.
Tipo de soporte: palometa techo/pared.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón de elevación que se puede posicionar a derecha o izquierda.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

ROMAN TRADITIONAL

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Wood Head.

Option with/without top skirt.

Powered by Cord.


Venetians




OPERATION SYSTEM

ROMAN TRADICIONAL

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Top Turn: the blind can be finished at the top with the same material to cover the mecha- nisms. Tape: available. Except Ceylan and Seychelles designs. Faldón: se puede pedir con acabado faldón del mismo tejido para cubrir los mecanismos. Cinta ribete: disponible. Excepto en tejidos Ceylan y Seychelles.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



ROLLABLE WITH TOP TURN
ROLLABLE CON FALDON



ROLLABLE WITHOUT TOP TURN
ROLLABLE SIN FALDON

System Configuration

ROMAN TRADICIONAL SYSTEM

Head rail size: 20 x 20mm wood.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.3 mm
Type of bracket: wall/ceiling traditional bracket.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: by cord to lift the blind. The cord can be placed at the right or left of the head rail.
Stack: the blind is folded by stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL ROMAN

Medida cabezal: 20 x 20 mm madera.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.3mm.
Tipo de soporte: palometa techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón de elevación que se puede posicionar a derecha o izquierda.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido plegado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

PAQUETTO

The Fabric is folded from the bottom to the top.


Aluminum Head.

Powered by Chain or Motor.

Venetians



GENERAL SPECIFICATIONS	
ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Tape: available. Except Ceylan and Seychelles designs. Valance or Top turn not available. Cinta ribete: disponible. Excepto en tejidos Ceylan y Seychelles. No hay opción ni de cenefa ni de faldón.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



System Configuration

PAQUETTO ALU SYSTEM

Head rail size: 25 x 25 mm aluminium.
Head rail colours: Ask for color options (special colors see additional charges).
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation by chain: endless chain to lift the blind. Can be placed at the right or left of the head rail.
Chain colour: Ask for color options (special colors see additional charges).
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA PAQUETTO ALU

Medida cabezal: 25 x 25 mm aluminio.
Colores cabezal: pregunte por opciones de colores (colores especiales ver cargos adicionales).
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: la cortina se sube y baja mediante cordón de elevación que se puede posicionar a derecha o izquierda.
Color cadena: pregunte por opciones de colores (colores especiales ver cargos adicionales).
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

PAQUETTO MOTOR ALU SYSTEM

Head rail size: 25 x 25 mm aluminium.
Head rail colours: Ask for color options (special colors see additional charges).
Type of bracket: swivel bracket wall/ceiling fitting.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation by chain: endless chain to lift the blind. Can be placed at the right or left of the head rail.
Stack: when the blind is in the upper position, covers a space at the top which is the size of a fold plus the bottom rail. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA MOTOR PAQUETTO ALU

Medida cabezal: 25 x 25 mm aluminio.
Colores cabezal: pregunte por opciones de colores (colores especiales ver cargos adicionales).
Tipo de soporte: Soporte swivel fijación techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: Motor bidireccional. *Ver en página de domótica.*
Medida repliegue: una vez subida la cortina, quedará un pliegue en la parte superior que será el espacio que cubrirá de la ventana. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.



ROLLER BLINDS

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Aluminum Head.

Basic / Lux system.

Powered by Chain or Motor.

Venetians



OPERATION SYSTEM

ROLLER
BLIND

GENERAL SPECIFICATIONS	
ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Madeira, Borneo, Baly, Ceylan y Shechelles.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood Abachiwood
Tape: available. Except Ceylan and Seychelles designs. Valance or Top turn not available. Cinta ribete: disponible. Excepto en tejidos Ceylan y Seychelles. No hay opción ni de cenefa ni de faldón.	
Blind weight Peso de cortina	2 kg/m2
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	2000 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	2500 mm
Drop tolerance: the blind drop will be adjusted to the stick, therefore tolerances in drop might occur depending on the design. MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm Tolerancia altura: la altura no es exacta debido a que se termina coincidiendo con el palillo del tejido. La tolerancia variará según modelo de tejido: MADEIRA: + 8 mm BORNEO: + 4 mm BALI: + 8 mm CEYLAN: + 8 mm SEYCHELLES: + 10 mm	



ENROLLABLE CADENA
ROLLER BLIND WITH CHAIN

System Configuration

ROLLER BLINDS CHAIN - MOTOR

Head rail size: aluminium tube which diameter will vary depending on the blind drop.

Type of bracket: specific roller blind fitting bracket. The size will vary depending on the blind drop.

Bracket colour: Ask for color options for brackets and tube (special colors see additional charges).

Operation: by Chain or Motor. See information in domotic pages.

Chain colour: Ask for color options (special colors see additional charges).

Stack: the blind rolls from the top stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA ENROLLABLE CADENA - MOTOR

Cabezal: tubo aluminio cuyo diámetro se adecuará a la medida cortina.

Tipo de soporte: específico del sistema enrollable, el tamaño del soporte dependerá del alto persiana.


Color de soporte: pregunte por opciones de colores para soportes y tubo (colores especiales consultar cargos adicionales).

Operación: mediante Cadena o Motor. Ver en página de domótica.


Color cadena: pregunte por opciones de colores (colores especiales ver cargos adicionales).

Medida repliegue: según el alto cortina se formará un rollo en la parte superior cuyo diámetro dependerá de la medida. Consultar en caso de tener espacio limitado. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

1	SISTEMA ENROLLABLE CADENA BASIC • Soportes laterales standar. • Standard side supports.	SISTEMA ENROLLABLE CADENA LUX • Soportes laterales decorativos. • Decorative side supports.
----------	--	--





Reverse



Standard

Standard roll. This will place the fabric closest to the window or wall so that it comes down at the back of the tube. This is typically used with blackout blinds when they are mounted outside of a recess, the standard roll meaning that there is less light leakage.

Reverse roll. This will place the fabric closest to the window or wall so that it comes down at the front of the tube. This is typically used with blackout blinds when they are mounted inside of a recess, the reverse roll meaning that there is less light leakage.



IBIZA

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Round Wood Head.

Wood slats weaved with a metallic chain.

Powered by Cord.

Venetians




OPERATION SYSTEM

IBIZA

GENERAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES GENERALES


Design Tipo de Tejido	Wood slats weaved with a metallic chain. Tejido de persiana cadenilla.	
Warpage Alabeo	*Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior.	*La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Pine Pino	
Blind weight Peso de cortina	3,1kg/m2	
Minimum width Ancho mínimo	500mm	
Maximum width Ancho máximo	1600mm	
Minimum drop Alto mínimo	500mm	
Minimum drop Alto mínimo	2800mm	
Drop tolerance: there is a drop tolerance of +/- 30mm due to the bottom rail finish. The drop will be measured from the bottom rail to the head rail (does not include the fitting brackets).		
Tolerancia altura: existe una tolerancia en la altura de +/- 30mm por el acabado del terminal. La medida de alto será desde el terminal hasta el cabezal (no incluye soportes).		



- ①
- *ROUND HEAD RAIL
 - *CABEZAL REDONDO


- *ROLLABLE WITHOUT TOP TURN
- *ROLLABLE SIN FALDON

Inside window recess fitting
Instalación dentro de hueco



Distance between head rail and ceiling (fitting hooks space) 32mm - inside window recess.


Detalle distancia entre parte superior cabezal y techo (espacio sopotes) 32mm - dentro hueco



See stack measures to control the space of the roll when the blind is in a upper position - inside window recess.

Ver medidas repliegue para control es pacio enrollamiento frontal-instalación dentro de hueco.

Outside window recess fitting
Instalación fuera de hueco



See stack measures and fitting hooks for outside window recess fitting.

Ver medidas espacios enrollamiento y soportes instalación fuera de hueco

System Configuration

ENROLLMENT INFORMATION

INFORMACIÓN ENROLLAMIENTO

Blind roll + stack measures / Medidas de rollo y recogida de las persianas					
Estimated roll measure for Ibiza blinds depending on blind drop / Medidas de rollo y recogida de persiana Ibiza estimadas según altura.					
Blind drop Altura persiana	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Roll diameter/stack measures Diametro rollo/medida recogida	Ø 120 / 200mm	Ø 150 / 230mm	Ø 170 / 260mm	Ø 190 / 280mm	Ø 200 / 290mm

- *Once the blind is rolled up, the roll can move up to 20mm to one side or the other
- *La persiana una vez enrollada se puede desplazar hasta 20mm hacia uno de los lados.

INFORMATION ABOUT FITTING BRACKETS

INFORMACIÓN SOPORTES

Type of fitting brackets / Tipo de soportes de instalación		
Ibiza blinds are fitted with traditional ceiling male & female installation hooks. See drawing with the distance between ceiling and head rail. Las persianas modelo Ibiza van instaladas con unas hembra llas tradicionales a techo. Ver croquis de distancia que deja entre el techo y el inicio del cabezal.		
System / Sistema	Operation Accionamiento	Installation bracket / Soporte de instalación
IBIZA / wood head rail IBIZA / Cabezal madera	Manual operation Operación manual	

IBIZA TRADICIONAL SYSTEM

Head rail size: wood pole 46mm diameter.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.8 mm.
Cord colour: matching with the wood colour
Type of bracket: male (open) and female (closed) fitting hooks.
Operation: by cords to lift the blind, finished with a wood tassel in the same colour.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL IBIZA

Medida cabezal: madera diámetro 46mm.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.8 mm.
Color cordón: a tono del color de la madera.
Tipo de soporte: hembrilla abierta y cerrada.
Operación: mediante cordones para subir y bajar la persiana, rematado con un pomo de madera en el mismo color.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

ALICANTE

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Rectangular Wood Head.

Wood slats weaved with a metallic chain.

Powered by Cord.

Venetians





OPERATION SYSTEM

ALICANTE

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES

Design Tipo de Tejido	Wood slats weaved with a metallic chain. Tejido de persiana cadenilla.	
Warpage Alabeo	*Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior.	*La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Pine Pino	
Blind weight Peso de cortina	3,1kg/m2	
Minimum width Ancho mínimo	500mm	
Maximum width Ancho máximo	1600mm	
Minimum drop Alto mínimo	500mm	
Minimum drop Alto mínimo	2800mm	
Drop tolerance: there is a drop tolerance of +/- 30mm due to the bottom rail finish. The drop will be measured from the bottom rail to the head rail (does not include the fitting brackets).		
Tolerancia altura: existe una tolerancia en la altura de +/- 30mm por el acabado del terminal. La medida de alto será desde el terminal hasta el cabezal (no incluye soportes).		


Exterior:



*RECTANGULAR HEAD RAIL
*CABEZAL RECTANGULAR


*ROLLABLE WITHOUT TOP TURN
*ROLLABLE SIN FALDON

Inside window recess fitting Instalación dentro de hueco



Distance between head rail and ceiling (fitting hooks space) 32mm - inside window recess.


Detalle distancia entre parte superior cabezal y techo (espacio sopotes) 32mm - dentro hueco



See stack measures to control the space of the roll when the blind is in a upper position - inside window recess.

Ver medidas repliegue para control es pacio enrollamiento frontal-instalación dentro de hueco.

Outside window recess fitting Instalación fuera de hueco



See stack measures and fitting hooks for outside window recess fitting.

Ver medidas espacios enrollamiento y soportes instalación fuera de hueco

System Configuration

ENROLLMENT INFORMATION

INFORMACIÓN ENROLLAMIENTO

Blind roll + stack measures / Medidas de rollo y recogida de las persianas					
Estimated roll measure for Alicante blinds depending on blind drop / Medidas de rollo y recogida de persiana Alicante estimadas según altura.					
Blind drop Altura persiana	1000mm	1500mm	2000mm	2500mm	3000mm
Roll diameter/stack measures Diametro rollo/medida recogida	Ø 120 / 200mm	Ø 150 / 230mm	Ø 170 / 260mm	Ø 190 / 280mm	Ø 200 / 290mm

*Once the blind is rolled up, the roll can move up to 20mm to one side or the other
*La persiana una vez enrollada se puede desplazar hasta 20mm hacia uno de los lados.

INFORMATION ABOUT FITTING BRACKETS

INFORMACIÓN SOPORTES

Type of fitting brackets / Tipo de soportes de instalación		
Alicante blinds are fitted with traditional ceiling male & female installation hooks. See drawing with the distance between ceiling and head rail. Las persianas modelo Alicante van instaladas con unas hembrillas tradicionales a techo. Ver croquis de distancia que deja entre el techo y el inicio del cabezal.		
System / Sistema	Operation Accionamiento	Installation bracket / Soporte de instalación
IBIZA / wood head rail IBIZA / Cabezal madera	Manual operation Operación manual	

ALICANTE TRADICIONAL SYSTEM

Head rail size: wood pole 46mm diameter.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.8 mm.
Cord colour: matching with the wood colour
Type of bracket: male (open) and female (closed) fitting hooks.
Operation: by cords to lift the blind, finished with a wood tassel in the same colour.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL ALICANTE

Medida cabezal: madera diámetro 46mm.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.8 mm.
Color cordón: a tono del color de la madera.
Tipo de soporte: hembrilla abierta y cerrada.
Operación: mediante cordones para subir y bajar la persiana, rematado con un pomo de madera en el mismo color.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page](#) -

PALMAR TRADITIONAL

The Fabric is roled / folded from the bottom to the top.

Wood Head.

Option with/without top skirt.

Powered by Cord


Venetians




OPERATION SYSTEM

PALMAR
TRADICIONAL

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES	
Designs Tejidos	Palmar
Type of wood Tipo de madera	Bamboo y Rafia
Top Turn: the blind can be finished at the top with the same material to cover the mecha- nisms. Tape: see availability of tape in Palmar range of colour. Faldón: se puede pedir con acabado faldón del mismo tejido para cubrir los mecanismos. Cinta ribete: ver disponibilidad limitada por modelo en gama de colores.	
Blind weight Peso de cortina	*Ask Specifications *Preguntar Especificaciones
Minimum width Ancho mínimo	300 mm
Maximum width Ancho máximo	1800 mm
Minimum drop Alto mínimo	300 mm
Maximum drop Alto máximo	3000 mm
Drop tolerance: there is a tolerance of aprox. 20mm in the drop due to the movements of the bamboo material with is 100% natural. This material has a higher tolerance in colour and behavior. Tolerance of blind level from right to left: 10mm. Tolerance in blind alignment: +/- 8mm (thickness of stick) Tolerancia Tejido: Existe una tolerancia en la altura de cortina de +/- 20mm por el comportamiento del bambú que es 100% natural. Este material tiene un margen de tolerancia para color y comportamiento Tolerancia de desnivel cortina entre extremo derecha e izquierda: 10mm. Tolerancia alineación: +/- 8mm por el grosor del palillo	



ROLLABLE WITH TOP TURN
ROLLABLE CON FALDON



ROLLABLE WITHOUT TOP TURN
ROLLABLE SIN FALDON

System Configuration

ROLL UP TRADICIONAL SYSTEM - PALMAR

Head rail size: 20 x 20mm wood.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.3 mm
Type of bracket: wall/ceiling traditional bracket.
Operation: by cord to lift the blind. The cord can be placed at the right or left of the head rail.
Stack: the blind will roll-up stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL ROLL UP - PALMAR

Medida cabezal: 20 x 20 mm madera.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.3mm.
Tipo de soporte: palometa techo/pared.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón de elevación que se puede posicionar a derecha o izquierda.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido enrollado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page -](#)

ROMAN TRADICIONAL SYSTEM - PALMAR

Head rail size: 20 x 20mm wood.
Head rail colours: same as wood.
Type of cord: 2.3 mm
Type of bracket: wall/ceiling traditional bracket.
Folding: the size of the folding will be adjusted depending on the blind drop.
Operation: by cord to lift the blind. The cord can be placed at the right or left of the head rail.
Stack: the blind is folded by stacking the woven wood at the upper position. Take into consideration when there is a limited space and the window opens indoor.

SISTEMA TRADICIONAL ROMAN - PALMAR

Medida cabezal: 20 x 20 mm madera.
Colores cabezal: según color tejido.
Tipo de cordón: 2.3mm.
Tipo de soporte: palometa techo/pared.
Pliegues: las medida de pliegue se ajustará según la altura de cortina.
Operación: la cortina se abre y cierra mediante cordón de elevación que se puede posicionar a derecha o izquierda.
Medida repliegue: según el alto cortina quedará el tejido plegado en la parte superior. Rogamos tener en cuenta si la ventana/puerta se abre hacia el interior de la habitación.

• **Price list:** [Page -](#)

*Blinds with Palmar design can be manufactured in the following systems. See information in the corresponding system pages.

*El tejido Palmar se puede confeccionar en los sistemas indicados a continuación. Para mas información sobre cada sistema, rogamos consulten el apartado correspondiente.



GENERAL SPECIFICATIONS

ABSOLUTE WOOVEN WOOD

Venetians



OPERATION SYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Especificaciones Técnicas

	ROMAN TRADICIONAL		ROLL-UP TRADICIONAL	
RIBETE:	Debe de especificar en el pedido, si solicita "Ribete"o "No Ribete". Asi como el color de la misma. De lo contrario se añadira una combinacion standar. (Los tejidos "Ceylan" y "Sechelles" no están disponibles con Ribete).			
MODELOS DISPONIBLES:	Sin Ribete	Con Ribete	Sin Ribete	Con Ribete
MADEIRA	Yes	Yes	Yes	Yes
BALY	Yes	Yes	Yes	Yes
BORNEO	Yes	Yes	Yes	Yes
CEYLAN	Yes	-	Yes	-
SHECHELLES	Yes	-	Yes	-
FUNCIONAMIENTO:				
MANUAL	CORDONES		CORDONES	
CABEZAL:				
SUPERIOR	MADERA - 25 X 25 mm		MADERA - 25 X 25 mm	
INFERIOR	MADERA - 16 X 29 mm		MADERA - 16 X 29 mm	
COLORES CABEZAL	MISMO COLOR TEJIDO		MISMO COLOR TEJIDO	
INFERIOR OPCIONAL	ALUMINIO PL.MATE		ALUMINIO PL.MATE	
CENEFAS:				
PARTE SUPERIOR	MISMO TEJIDO 10 cm		MISMO TEJIDO 10 cm	
CENEFAS TEJIDO	OPCIONAL		OPCIONAL	
CENEFAS DE ALUMINIO	-		-	
MONTAJE:				
TIPO DE SOPORTES	PALOMETA		SUIWEL	
ACABADO DE SOPORTES	PINTADO		GALVANIZADO	
MEDIDAS	de 30 a 1.500 mm		de 1.501 a 2.000 mm	Mas de 2.001 mm
NUMERO DE SOPORTES	2		3	4
MEDIDAS:	Altura de Plieges. Incluido Cabezal		Diametro. Incluido Cabezal	
MAX. ANCHURA	235 cm		235 cm	
MAX. ALTURA	350 cm		350 cm	
MAX. SUPERFICIE	6 m2		6 m2	
MIN. ANCHO	30 cm		30 cm	
MIN. ALTURA	30 cm		30 cm	
TEJIDOS: MADEIRA, BALI, BORNEO	Medidas de Plieges	Numero de Plieges	Diametro Incluido Cabezal	
ALTURA HASTA 100 CM	Entre 20 - 26 cm	5 Plieges	diametro 7	11 cm
ALTURA HASTA 150 CM	Entre 20 - 26 cm	7 Plieges	diametro 9	13 cm
ALTURA HASTA 200 CM	Entre 20 - 26 cm	9 Plieges	diametro 10	14 cm
ALTURA HASTA 250 CM	Entre 20 - 26 cm	11 Plieges	diametro 11	15 cm
ALTURA HASTA 300 CM	Entre 20 - 26 cm	13 Plieges	diametro 12	16 cm
TEJIDOS: CEYLAN, SHECHELLES	Medidas de Plieges	Numero de Plieges	Diametro Incluido Cabezal	
ALTURA HASTA 100 CM	Entre 20 - 26 cm	5 Plieges	diametro 7	11 cm
ALTURA HASTA 150 CM	Entre 20 - 26 cm	7 Plieges	diametro 9	13 cm
ALTURA HASTA 200 CM	Entre 20 - 26 cm	9 Plieges	diametro 10	14 cm
ALTURA HASTA 250 CM	Entre 20 - 26 cm	11 Plieges	diametro 11	15 cm
ALTURA HASTA 300 CM	Entre 20 - 26 cm	13 Plieges	diametro 12	16 cm
LA ALTURA DE PLIEGES MENCIONADA, INCLUIDO EL CABEZAL Y EL TERMINAL SON "INDICATIVAS" - CON RIBETE AUMENTAN ENTRE 0,5 CMTS A 1,5 CMTS				
MEDIDAS TOTALES TOLERANCIAS:	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO
TOLERANCIAS	+2 / -4 mm	+10 / -5 mm	+2 / -4 mm	+10 / -5 mm
ESTIRAMIENTO	Mas 0 / 15 mm		Mas 0 / 15 mm	
MEDIDAS:	de 30 - 1.200 mm		de 1.201 A 1.500 mm	de 1.501 A 2.300 mm
NUMERO DE CORDONES:	2		3	4
OPCIONES:				
SOPORTES DE PARED / TECHO	INCLUIDOS			
MARCA DE CALIDAD "FSC2"	INCLUIDOS			
RETARDANTE DE FUEGO	OPCIONAL			
COLOR BAJO PEDIDO RAL / NCS	OPCIONAL			
QUIF-FIRE (IGNIFUGO)	OPCIONAL			
GUIAJE LATERAL	NO			
SOPORTES DE FIJACION TERMINAL	NO			
SISTEMA DE SEGURIDAD "SAFETY CHILDREN"	INCLUIDOS			
ESCUADRAS (OPCIONALES)	OPCIONAL			
TERMINAL DE ALUMINIO	OPCIONAL			
TRATAMIENTO ESPECIAL EXTERIORES	OPCIONAL			
EMBALAJE CON CANTONERAS (4 CANTOS)	OPCIONAL			
*EN CASO DE NO QUERER EL SISTEMA "SAFETY CHILDREN" DEBEN DE INDICARLO EN EL PEDIDO. SE SUSTITUIRA POR EL CONTRAPESO O POMO.				

TYPES OF CERTIFICATES

ABSOLUTE WOOVEN WOOD

Venetians



TYPES OF CERTIFICATES

CERTIFICATES

Certificados



Forest Stewardship Council



Sanitized



Greenguard



Oeko-tex® Standard 100



IMO



CATAS QUALITY



Waterproof Finish



Quit-Fire



Fire Retardant



Acoustic Absorption



Lead Free



BPA Free



PVC Free



Low-E



Inter-Glass



Child Safety



European Conformity



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001

SALES TERMS AND CONDITIONS

Condiciones de Venta

- 1.Orders must be placed using the Venetiansblinds.com order form and sent to the e-mail address (pedidos@venetiansblinds.com). VenetiansBlinds.com, will never accept orders by telephone. Cancellations will not be accepted 24 hours after placing the order in the case of the Colonial range and 48 hours in the case of the Painted and Art finishes.
- 2.VenetiansBlinds.com, will not accept claims due to production defects after 30 days from the date of the Invoice/Ticket. 3.Claims due to the natural structure of the wood, such as grain, slight deformations and slight color variations will not be accepted. Deformation of the bamboo slat is totally excluded from the warranty.
- 4.The VenetiansBlinds.com, will not accept claims due to production defects after 30 days from the date of the Invoice/Ticket. 3.Claims due to the natural structure of the wood, such as grain, slight deformations and slight color variations will not be accepted. Deformation of the bamboo slat is totally excluded from the warranty._warranty covers the repair of the blind or the shipment of the material for the repair if it is a small problem that can be solved by the customer. In no case will the shades/blind be remade or replaced. VenetiansBlinds.com, will not be responsible for the cost of recovery of the shades/blind by the customer in case of return.
- 5.Blinds manufactured outside the recommendation of VenetiansBlinds.com, will not be covered by the warranty.
- 6.Product warranty: 2 years if there are no signs of tampering or misassembly of the blinds. To be covered, the blinds will always be inspected at VenetiansBlinds.com, facilities. The warranty against discoloration will be 3 years.
- 7.VenetiansBlinds.com, reserves the right to decide the actions to take in each claim. This includes the possibility of asking the customer to make easy repairs at his expense.
- 8.Product Tolerances: As a handcrafted item, wood blinds have certain product tolerances that will not be grounds for a claim. For further information, please ask for the technical data sheet.
- 9.Damages in transit: must be reported immediately and mentioned in the Forwarder's delivery documentation, otherwise, neither VenetiansBlinds.com, nor the Forwarder will accept the claim.
- 10.Direct shipments to customers: VenetiansBlinds.com, reserves the right to freeze/approve a shipping address to customers or drop shipments if they cause problems or there is misuse of the VenetiansBlinds.com, account. Shipments to end customers are not allowed without specific approval and cost agreement from VenetiansBlinds.com,.
- 11.Cleaning Recommendations: Clean wood blinds with a damp cloth and never use cleaning products or abrasives. Failure to follow the recommendations will void the warranty.
- 12.Installing wood blinds in a high humidity environment may alter the behavior of the wood and seriously damage some handcrafted finishes. Consult available options.
- 13.In no case will transportation costs be included for shipments of loose material for the custom product, therefore VenetiansBlinds.com, reserves the right to invoice these costs.
- 14.Blind sizes over 3000mm wide without warranty.

Venetians



Español:

1. **La madera es un material natural y vivo**, lo que significa que puede **experimentar variaciones como alabeos, cambios en su forma o alteraciones en su color**. Estas características están directamente relacionadas con las condiciones ambientales del lugar donde se instale, como la humedad, la temperatura y la exposición a la luz. Por lo tanto, estos cambios son propios de la naturaleza de la madera y no deben considerarse defectos.
2. En VenetiansBlinds.com **fabricamos nuestros productos exactamente según las especificaciones proporcionadas por el cliente**. Por ello, le recomendamos verificar cuidadosamente todos los detalles antes de confirmar su pedido para asegurar que cumpla con sus expectativas.
3. Cada pedido es único, y **pueden existir ligeras diferencias entre producciones realizadas en distintos momentos**. Esto se debe a que la madera es un material vivo y dinámico, sujeto a variaciones naturales. Aunque trabajamos para garantizar la máxima consistencia, es importante tener en cuenta que estas pequeñas diferencias son inevitables y forman parte del encanto de este material natural.
4. Todos los productos motorizados salen de fábrica completamente instalados, configurados y sometidos a pruebas de calidad. **Si, tras su instalación, el motor se quema, se desconfigura o presenta fallos derivados de una instalación incorrecta, VenetiansBlinds.com no se hará responsable**. Contamos con fotografías y vídeos que demuestran que el producto salió de fábrica en perfectas condiciones operativas. Por ello, recomendamos que la instalación sea realizada por un profesional cualificado para garantizar el correcto funcionamiento del producto.

VENETIANSBLINDS.COM no se hace responsable de los cambios en el comportamiento de la madera ocasionados por condiciones ambientales extremas o inadecuadas. Siguiendo nuestras recomendaciones de cuidado e instalación, podrá disfrutar de un producto de alta calidad, diseñado para durar y embellecer su espacio.

English:

1. **Wood is a natural and living material**, which means it can **experience variations such as warping, changes in shape, or color alterations**. These characteristics are directly influenced by the environmental conditions of the installation site, such as humidity, temperature, and light exposure. Therefore, these changes are inherent to the nature of wood and should not be considered defects.
2. At VenetiansBlinds.com, **we manufacture our products exactly according to the specifications provided by the customer**. We recommend carefully reviewing all details before confirming your order to ensure it meets your expectations.
3. Each order is unique, and **slight differences may occur between productions completed at different times**. This is because wood is a living and dynamic material, subject to natural variations. While we strive to maintain maximum consistency, it is important to note that these small differences are inevitable and form part of the charm of this natural material.
4. All motorized products leave the factory fully assembled, configured, and quality-tested. **If, after installation, the motor burns out, becomes misconfigured, or malfunctions due to improper installation, VenetiansBlinds.com will not be held responsible**. We have photographs and videos to confirm that the product left the factory in perfect working condition. For this reason, we recommend that installation be carried out by a qualified professional to ensure proper operation.

VENETIANSBLINDS.COM is not responsible for changes in the behavior of wood caused by extreme or unsuitable environmental conditions. By following our care and installation recommendations, you can enjoy a high-quality product designed to last and enhance your space.

The logo for Venetians, featuring the word "Venetians" in a red, serif font. The letter "V" is stylized with a long, thin diagonal stroke extending upwards and to the left.

Español:

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento en sistemas de recuperación de datos o transmisión de cualquier parte de esta publicación, en cualquier forma o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación, digital u otros métodos, sin el consentimiento previo y por escrito del editor.

Aunque esta publicación ha sido preparada con el máximo cuidado, VENETIANS BLINDS S.L. no se responsabiliza por posibles daños ocasionados por errores o inexactitudes en su contenido. VENETIANSBLINDS.COM se reserva el derecho de revisar esta publicación y de actualizar o modificar su contenido en cualquier momento, sin previo aviso a terceros.

La versión más reciente reemplaza a todas las anteriores y está disponible en el portal de clientes de VENETIANSBLINDS.COM o a través de su contacto en la empresa. Si tiene comentarios o sugerencias sobre esta publicación, por favor envíelos a info@venetiansblinds.com.

English:

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, digital, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

While this publication has been prepared with the utmost care, VENETIANS BLINDS S.L. accepts no liability for damages resulting from errors or inaccuracies in its content.

VENETIANSBLINDS.COM reserves the right to review this publication and to update or modify its content at any time without prior notice to third parties.

The latest version replaces all previous versions and is available on the VENETIANSBLINDS.COM customer portal or through your company contact. For comments or suggestions regarding this publication, please send an email to info@venetiansblinds.com.

© Copyright 2025 VENETIANS BLINDS S.L. All rights reserved.

The logo for Venetians, featuring the word "Venetians" in a red, sans-serif font. The letter "V" is stylized with a diagonal line through it.

ENROLLABLE CADENA LUX

The Fabric is folded from the bottom to the top.

Aluminum Head.

Powered by Chain.

